



Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ




АРХИТЕКТУРНЫЙ КАТАЛОГ

RESF32

SKY Feel 32

Тёплая безрамная порталная раздвижная
система с терморазрывом





О СИСТЕМЕ

RESF32 · SKY Feel 32

Тёплая безрамная порталная раздвижная система для больших проёмов в современных домах, виллах и общественных зданиях. Рама и створки монтируются скрыто — все элементы каркаса утеплены в стены и пол, единственный видимый элемент — стык створок шириной 20 мм.

Профиль с терморазрывом из армированного стекловолокном полиамида не пропускает холод; в закрытом положении створки прижимаются к уплотнителям и обеспечивают герметичность. Беспороговое исполнение, двух- и трёхрельсовые рамы, встроенная москитная сетка плиссе и створки-карманы, полностью уходящие в стену.

Основные характеристики

600 кг

макс. вес створки

3000 мм

макс. ширина створки

6000 мм

макс. высота створки

32 мм

толщина стеклопакета

104 / 155 мм

глубина рамы

A4 (600 Па)

воздухопроницаемость,
EN 12207

9A (600 Па)

водонепроницаемость,
EN 12208

B3 (1200 Па)

ветровая нагрузка, EN
12210

35 дБ

звукоизоляция

20 мм

видимый стык створок

Содержание каталога



A	Технические характеристики и статика	3
B	Перечень профилей	12
C	Профили	15
D	Детали и узлы	27
E	Аксессуары	89
F	Детали изготовления	104

Проектирование, поставка и монтаж — Aludream

Подберём конфигурацию под ваш проём, подготовим узлы примыкания и выполним монтаж под ключ в Москве и Московской области. Бесплатная консультация и замер: +7 (916) 169-49-47 · info@aludream.ru · aludream.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЛУБИНА РАМЫ	104/155mm
МАКС. ТОЛЩИНА СТЕКЛОПАКЕТА	32mm
МАКС. ВЕС СТВОРКИ	600kg

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ – EN 12207	1 (150 Pa)		2 (300 Pa)		3 (450 Pa)		4 (600 Pa)			
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – EN 12208	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600+ Pa)	
ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА – EN 12210	1 (400 Pa)		2 (800 Pa)		3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)
КРИТЕРИЙ ПРОГИБА – EN 12210	A (L/150)				B (L/200)			C (L/300)		
Uf СИСТЕМЫ – EN 10077-2										2,60-6,16 W/M²K












ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ	EN AW 6060 T66
2. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	EN 755-2
ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ / ПРОЧНОСТИ	215 N/mm ² -60 N/ mm
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ A50	%6 (min.)
ТВЁРДОСТЬ	70 HRB
3. ДОПУСКИ НА РАЗМЕРЫ	EN 12020- 2
4. ТЕРМОВСТАВКИ	PA 66 GF 25
5. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	
5.1 АНОДИРОВАНИЕ	EN 17611 / QUALANOD
ТОЛЩИНА АНОДНОГО ПОКРЫТИЯ	15-20 МКМ EN ISO 2360
5.2 ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА	QUALICOAT-SEASIDE
ТОЛЩИНА ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ	МИН. 60 МКМ
6. УПЛОТНИТЕЛИ	EPDM / ПОЛИПРОПИЛЕН
* При изготовлении системы используйте только уплотнители, разработанные для этой системы и указанные в каталоге. Другие уплотнители или щётки могут привести к функциональным и конструктивным проблемам.	
7. ФУРНИТУРА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	
* Вся фурнитура разработана специально для этой системы, чтобы обеспечить её высокие эксплуатационные характеристики. Применение фурнитуры, не указанной в каталоге, может нарушить правильную работу системы.	





ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (Uf)

ТОЛЩИНА СТЕКЛОПАКЕТА 32 ММ







СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
RE SF 7001	1,95 cm ⁴
RE SF 7001	1,95 cm ⁴
ОБЩИЙ Jx	3,90 cm ⁴





СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
RE SF 7001	1,95 cm ⁴
RE SF 7002	29,279 cm ⁴
ОБЩИЙ Jx	31,229 cm ⁴



СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
RE SF 7002	29,279 cm ⁴
RE SF 7002	29,279 cm ⁴
ОБЩИЙ Jx	58,558 cm ⁴




СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



RE SF 7003

RE SF 7003

СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
RE SF 7003	118,175 cm ⁴
RE SF 7003	118,175 cm ⁴
ОБЩИЙ Jx	236,350 cm ⁴





RE SF 7004

RE SF 7004


СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
RE SF 7004	307,093 cm ⁴
RE SF 7004	307,093 cm ⁴
ОБЩИЙ Jx	614,186 cm ⁴



СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
RE SF 7002	29,279 cm ⁴
RE SF 7003	118,175 cm ⁴
ОБЩИЙ Jx	147,454 cm ⁴



СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
RE SF 7003	118,175 cm ⁴
RE SF 7004	307,093 cm ⁴
ОБЩИЙ Jx	425,268 cm ⁴



СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STATIC	
+	
ARESF4013	
ОБЩИЙ Jx	23,372 cm ⁴

СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STATIC	
+	
ARESF4009	
ОБЩИЙ Jx	87,296 cm ⁴


СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ S	
+	
ARESF4010	
ОБЩИЙ Jx	219,290 cm ⁴




СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STA	
ARESF4014	
ОБЩИЙ Jx	25,604 cm ⁴



СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STA	
ARESF4011	
ОБЩИЙ Jx	90,985 cm ⁴





СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STATIC	
ARESF4012	
ОБЩИЙ Jx	221,522 cm ⁴



Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32



СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
RE SF 3001	
ОБЩИЙ Jx	250,498 cm ⁴



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛЕЙ

	ЧЕРТЁЖ ПРОФИЛЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФИЛЯ	АРТИКУЛ	КОД МАТРИЦЫ	ВЕС (кг/м) (кг/м)	СТР. Стр.
1		РАМА 2-РЕЛЬСОВАЯ	ARESF1001	A011903 A011904 A011903	2,534	C - 1
2		РАМА 3-РЕЛЬСОВАЯ	ARESF1002	A011903 A011904 A011904 A011903	3,620	C - 2
3		ПОДРАМНИК 2-РЕЛЬСОВЫЙ	ARESF1101	A011992 A011993	1,449	C - 1
4		ПОДРАМНИК 3-РЕЛЬСОВЫЙ	ARESF1102	A011993 A011994	1,905	C - 2
5		ПРОФИЛЬ ПОДРАМНИКА	ARESF1105	A015807 A011993	2,163	C - 1
6		НАЛИЧНИК	RE SF4101	A011988	0,784	C - 8
7		НИЖНИЙ ФИНИШНЫЙ ПРОФИЛЬ	RE SF4001	A011989	0,853	C - 8
8		АДАПТЕР РУЧКИ	RE SF4003	A011914	0,299	C - 8
9		БОКОВОЙ ФИНИШНЫЙ ПРОФИЛЬ	RE SF4004	A011908	0,616	C - 8
10		ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ (ЗАМОК)	RE SF 7001	A011909	0,330	C - 3
11		УСИЛЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ	RE SF 7002	A011910	1,356	C - 3
12		УСИЛЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ	RE SF 7003	A011911	2,169	C - 3
13		УСИЛЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ	RE SF 7004	A011912	2,982	C - 3
14		СРЕДНИЙ ЗАМКОВЫЙ ПРОФИЛЬ (4 СТВОРКИ)	ARESF4013	A015803 A015803	1,848	C - 4
15		УСИЛЕННЫЙ ЗАМКОВЫЙ ПРОФИЛЬ (4 СТВОРКИ)	RE SF 4009	A015803 A015805	2,874	C - 6



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛЕЙ

	ЧЕРТЁЖ ПРОФИЛЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФИЛЯ	АРТИКУЛ	КОД МАТРИЦЫ	ВЕС (кг/м) (кг/м)	СТР. Стр.
16		УСИЛЕННЫЙ ЗАМКОВЫЙ ПРОФИЛЬ (4 СТВОРКИ)	RE SF 4010	A015805 A015805	3,900	C - 6
17		ЗАМКОВЫЙ ПРОФИЛЬ (4 СТВОРКИ)	RE SF 4014	A015804 A015804	1,970	C - 4
18		УСИЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ (4 СТВОРКИ)	RE SF 4011	A015801 A015804	2,996	C - 5
19		УСИЛЕННЫЙ ЗАМКОВЫЙ ПРОФИЛЬ (4 СТВОРКИ)	RE SF 4012	A015801 A015801	4,022	C - 5
20		ПРОФИЛЬ ДРЕНАЖНОГО КОРОБА	RE SF 9001	A011986	2,410	C - 9
21		СОЕДИНИТЕЛЬ ДРЕНАЖНОГО КОРОБА	RE SF 9002	A011990	1,029	C - 9
22		ОПОРА ДРЕНАЖНОГО КОРОБА	RE SF 9004	A011991	0,529	C - 10
23		ТРУБА ДРЕНАЖНОГО КОРОБА	RE SF 9005	A011987	0,480	C - 10
24		ПРОФИЛЬ ДРЕНАЖНОГО КОРОБА	RE SF 9006	A015806	2,018	SAYFA
25		ДРЕНАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ	RE SF 9003-M01	A011895-M01	0,544	C - 10




RESF32

[illegible]



Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ



АРХИТЕКТУРНЫЙ КАТАЛОГ RESF32 · РАЗДЕЛ С


С

Профили


Профили системы, сечения и статические характеристики




РАМА И ПОДРАМНИК — 2-РЕЛЬСОВАЯ СИСТЕМА



ARESF1001		
	ВЕС (кг/м)	2,534
	МАТЕРИАЛ	Алюминий
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	12,550
	Jy (см ⁴)	103,608




ARESF1101		
	ВЕС (кг/м)	1,449
	МАТЕРИАЛ	Alüminyum
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	5,341
	Jy (см ⁴)	78,959




ARESF1105		
	ВЕС (кг/м)	2,163
	МАТЕРИАЛ	Alüminyum
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	8,246
	Jy (см ⁴)	152,595



РАМА И ПОДРАМНИК – 3-РЕЛЬСОВАЯ СИСТЕМА



ARESF1002		
	ВЕС (кг/м)	3,620
	МАТЕРИАЛ	Alüminyum
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	17,601
	Jy (см ⁴)	289,137



ARESF1102		
	ВЕС (кг/м)	1,905
	МАТЕРИАЛ	Alüminyum
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	5,850
	Jy (см ⁴)	207,795







ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

RE SF 7004		
	ВЕС (кг/м)	2,982
	МАТЕРИАЛ	Алюминий
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	307,093
	Jy (см ⁴)	7,430

RE SF 7003		
	ВЕС (кг/м)	2,169
	МАТЕРИАЛ	Алюминий
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	118,175
	Jy (см ⁴)	5,225


RE SF 7002		
	ВЕС (кг/м)	1,356
	МАТЕРИАЛ	Aluminium
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	29,279
	Jy (см ⁴)	3,001

RE SF 7001		
	ВЕС (кг/м)	0,330
	МАТЕРИАЛ	Алюминий
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	1,950
	Jy (см ⁴)	0,348






ЗАМКОВЫЕ ПРОФИЛИ (4 СТВОРКИ)




ARESf4013		
 ВЕС (кг/м)	1,848	
 МАТЕРИАЛ	Alüminyum	
 ДЛИНА (м)	6	
	Jx (см ⁴)	23,372
	Jy (см ⁴)	19,251




ARESf4014		
 ВЕС (кг/м)	1,970	
 МАТЕРИАЛ	Alüminyum	
 ДЛИНА (м)	6	
	Jx (см ⁴)	25,604
	Jy (см ⁴)	25,081



УСИЛЕННЫЕ ЗАМКОВЫЕ ПРОФИЛИ (4 СТВОРКИ)




ARESF4011		
	ВЕС (кг/м)	2,996
	МАТЕРИАЛ	Алюминий
	ДЛИНА (м)	6
	J_x (см ⁴)	90,985
	J_y (см ⁴)	27,668




ARESF4012		
	ВЕС (кг/м)	4,022
	МАТЕРИАЛ	Алюминий
	ДЛИНА (м)	6
	J_x (см ⁴)	221,522
	J_y (см ⁴)	30,138



УСИЛЕННЫЕ ЗАМКОВЫЕ ПРОФИЛИ (4 СТВОРКИ)




ARES4009		
	ВЕС (кг/м)	2,874
	МАТЕРИАЛ	Alüminyum
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	87,296
	Jy (см ⁴)	22,086



ARES4010		
	ВЕС (кг/м)	3,900
	МАТЕРИАЛ	Alüminyum
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	219,290
	Jy (см ⁴)	24,664




ИМПОСТ



RE SF 3001		
	ВЕС (кг/м)	2,952
	МАТЕРИАЛ	Alüminyum
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	250,498
	Jy (см ⁴)	8,838




НАЛИЧНИКИ, ФИНИШНЫЕ ПРОФИЛИ И АДАПТЕРЫ РУЧКИ




RESF 4101

	ВЕС (кг/м)	0,784
	МАТЕРИАЛ	Алюминий
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	6,356
	Jy (см ⁴)	5,510




RESF 4001

	ВЕС (кг/м)	0,853
	МАТЕРИАЛ	Алюминий
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	5,849
	Jy (см ⁴)	7,786



RESF 4004

	ВЕС (кг/м)	0,616
	МАТЕРИАЛ	Алюминий
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	3,231
	Jy (см ⁴)	7,026




RESF 4003


	ВЕС (кг/м)	0,299
	МАТЕРИАЛ	Алюминий
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	2,023
	Jy (см ⁴)	0,053




ДРЕНАЖНЫЕ ПРОФИЛИ



RESF 9003-M03		
	ВЕС (kg/m)	0,544
	МАТЕРИАЛ	Алюминий
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	---
	Jy (см ⁴)	---




RESF 8101		
	ВЕС (kg/m)	0,138
	МАТЕРИАЛ	Алюминий
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	---
	Jy (см ⁴)	---



RESF 9006		
	ВЕС (кг/м)	2,018
	МАТЕРИАЛ	Алюминий
	ДЛИНА (м)	6
	Jx (см ⁴)	---
	Jy (см ⁴)	---





ПВХ-ПРОФИЛИ





30.RES.02

	ДЛИНА (м)	6
	МАТЕРИАЛ	PVC





30.RES.01

	ДЛИНА (м)	6
	МАТЕРИАЛ	PVC




30.RES.04

	ДЛИНА (м)	6
	МАТЕРИАЛ	PVC



30.RES.03

	ДЛИНА (м)	6
	МАТЕРИАЛ	PVC



**ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ**


№			МИН. ЗАКАЗ
ARESF1001	A011903	75 kg	225 kg
	A011904	75 kg	
	A011903	75 kg	
ARESF1002	A011903	75 kg	300 kg
	A011904	75 kg	
	A011904	75 kg	
	A011903	75 kg	
ARESF1101	A011992	75 kg	150 kg
	A011993	75 kg	
ARESF1002	A011994	75 kg	150 kg
	A011993	75 kg	
ARESF4002	A011913	75 kg	150 kg
	A011913	75 kg	
RE SF 8001	A011905	75 kg	
RESF 4004	A011908	75 kg	
RE SF 7001	A011909	75 kg	
RE SF 7002	A011910	75 kg	
RE SF 7003	A011911	75 kg	
RESF 4003	A011914	75 kg	
RESF 4001	A011989	75 kg	

* Минимальный заказ профилей, отсутствующих на складе, — 300 кг.



Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ



АРХИТЕКТУРНЫЙ КАТАЛОГ RESF32 · РАЗДЕЛ D








D

Детали и узлы

Узлы примыкания, сечения и типологии системы





ТИПОЛОГИИ СИСТЕМЫ







ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



① ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



② ДЕТАЛЬ



ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



③ ДЕТАЛЬ





Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32



ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



④ ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



⑤ ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



⑥ ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



7 ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ







ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ







ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



10 ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



11 ДЕТАЛЬ



ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



12 ДЕТАЛЬ





Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32



ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



13 ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



14 ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



15 ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ







Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ




18 ДЕТАЛЬ



2

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



19 ДЕТАЛЬ




Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ




20 ДЕТАЛЬ





2

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ







ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



22 ДЕТАЛЬ




ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



23 ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



24 ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



26 ДЕТАЛЬ





Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32



ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



27 ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ







Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



30A ДЕТАЛЬ



Aludream



Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



ВНУТРИ



30B ДЕТАЛЬ

Date/Tarih:

Page/Sayfa: D - 33



Aludream



Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ





ВНУТРИ







ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



32 ДЕТАЛЬ





Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32



ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



33 ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



34 ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



35 ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



37A ДЕТАЛЬ





Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



37B ДЕТАЛЬ



Aludream



Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



ВНУТРИ



37C ДЕТАЛЬ





Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32



ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



40 ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



41 ДЕТАЛЬ




ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ






Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32



ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



45 ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ







ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



47 ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



48 ДЕТАЛЬ



ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



49 ДЕТАЛЬ





RESF32

A horizontal number line is shown, ranging from 0 to 100. Major tick marks are labeled every 10 units (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100). A blue bracket is drawn above the number line, spanning from 0 to 50. The number '50' is written above the bracket.







ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



51 ДЕТАЛЬ





ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ



52 ДЕТАЛЬ



ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ







Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ




54 ДЕТАЛЬ



Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ



АРХИТЕКТУРНЫЙ КАТАЛОГ RESF32 · РАЗДЕЛ Е




Е

Аксессуары

Уплотнители, фурнитура и комплектующие




УПЛОТНИТЕЛИ

КОД	ВИД	ДЕТАЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
17.01.07 ЩЁТОЧНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 4,8×8,0 ЩЁТКА			 ПОГОННЫЙ ВЕС (г/м)		
			 МАТЕРИАЛ	PP	
			 ВЕС УПАКОВКИ (кг/уп.)		
			 ДЛИНА УПАКОВКИ (м/уп.)	1100	mt
17.01.08 ЩЁТОЧНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 6,7×5,5 ЩЁТКА			 ПОГОННЫЙ ВЕС (г/м)		
			 МАТЕРИАЛ	PP	
			 ВЕС УПАКОВКИ (кг/уп.)		
			 ДЛИНА УПАКОВКИ (м/уп.)	1400	mt
01.RES.07 УПЛОТНИТЕЛЬ EPDM			 ПОГОННЫЙ ВЕС (г/м)	28 gr/mt	
			 МАТЕРИАЛ	EPDM	
			 ВЕС УПАКОВКИ (кг/уп.)	15 kg	
			 ДЛИНА УПАКОВКИ (м/уп.)	535,7	mt
			 ПОГОННЫЙ ВЕС (г/м)		
			 МАТЕРИАЛ		
			 ВЕС УПАКОВКИ (кг/уп.)		
			 ДЛИНА УПАКОВКИ (м/уп.)		
			 ПОГОННЫЙ ВЕС (г/м)		
			 МАТЕРИАЛ		
			 ВЕС УПАКОВКИ (кг/уп.)		
			 ДЛИНА УПАКОВКИ (м/уп.)		
			 ПОГОННЫЙ ВЕС (г/м)		
			 МАТЕРИАЛ		
			 ВЕС УПАКОВКИ (кг/уп.)		
			 ДЛИНА УПАКОВКИ (м/уп.)		





03.RES.05




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РАМЫ

Malzeme / Material : EPDM






03.RES.06



ВЕРХНИЙ ФИКСАТОР СТВОРКИ

Материал: EPDM


04.RES.06



ВЕРХНЯЯ ЗАГЛУШКА-ФИКСАТОР СТВОРКИ


Материал: полиамид

04.RES.05




ЗАГЛУШКА ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЫКА (НИЗ/ВЕРХ)

Материал: полиамид






04.RES.04A



ВЕРХНЯЯ ЗАГЛУШКА ЗАМКА


Материал: полиамид-EVA

04.RES.04B




НИЖНЯЯ ЗАГЛУШКА ЗАМКА

Материал: полиамид-EVA







04.RES.13




ORTA BİRLEŞİM KAPAĞI (ALT/ÜST)
CENTRAL CONNECTION CAP (BOTTOM/TOP)

Malzeme / Material : PVC







04.RES.14




ORTA BİRLEŞİM KAPAĞI (ALT/ÜST)
CENTRAL CONNECTION CAP (BOTTOM/TOP)

Malzeme / Material : PVC






04.RES.15A



KENET KAPAĞI (ALT)
CENTRAL PROFILE CAP (BOTTOM)




Malzeme / Material : PVC

04.RES.15B




KENET KAPAĞI (ÜST)
CENTRAL PROFILE CAP (TOP)

Материал : PVC






20.RES.03



УПЛОТНИТЕЛЬ РАМЫ


Материал: EVA

20.RES.04




УПЛОТНИТЕЛЬ РАМЫ

Материал: EVA






20.RES.05



СТОПОР
СТОПОР

Материал: EVA






31.RES.02




KANAT MERKEZLEME PARÇASI
SASH CENTERING PIECE

Malzeme / Material : POLYAMIDE










07.RES.02




KİLİTLEME SETİ
LOCKING SET






07.RES.03



КОМПЛЕКТ ДВУСТОРОННИХ РУЧЕК





Материал: алюминий

07.RES.07




ДВУСТОРОННЯЯ РУЧКА

Материал: алюминий






07.RES.05



КОМПЛЕКТ ОДНОСТОРОННЕЙ РУЧКИ

Материал: алюминий


07.RES.06



ОДНОСТОРОННЯЯ РУЧКА



Материал: алюминий

07.RES.04



МЕХАНИЗМ РУЧКИ

Материал: алюминий






09.03.07



АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ

21.06.01


ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА



RESF 4003

09.03.07


30.RES.03





Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ



АРХИТЕКТУРНЫЙ КАТАЛОГ RESF32 · РАЗДЕЛ F

F






Детали изготовления

Механическая обработка, сборка и монтаж ручек



МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

ARESf1001










Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА








ARESf1002





МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА






30.RES.01-30.RES.03-30.RES.04-RESF 7001





МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

30.RES.01-30.RES.03






Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ



RESF32

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА



RESF 7001-30.RES.04



1-с



1-с







Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

RESF 7002







Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

RESF 7003







Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА












RESF 7004





МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА


30.RES.01-30.RES.04-RESF 7001






МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА


30.RES.01



2-a




2-b






МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА



30.RES.04-RESF 7001



2-с







2с





RESF32




30.RES.04-RESF 7001





МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА


30.RES.04-RESF 7001







МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

30.RES.01




3-b

30.RES.01









МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА





МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА


30.RES.02





RESF32




RESF 3001





МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА


30.RES.01








МОНТАЖ РУЧКИ

07.RES.03



07.RES.03
Комплекты ручек










Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32

КОЛ MONTAJI

30.RES.03







Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32

МОНТАЖ РУЧКИ


RESF 4003





МОНТАЖ РУЧКИ

30.RES.03 - RESF 8101








Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32

МОНТАЖ РУЧКИ

07.RES.03








Aludream

Алюминиевые конструкции премиум-класса под ключ

RESF32





МОНТАЖ РУЧКИ

07.RES.03





ВОДООТВОД



15



ВОДООТВОД

